



© UNICEF/UNI312954

APPROCHES SIMPLIFIÉES POUR LA PRISE EN CHARGE DE L'ÉMACIATION

FOIRE AUX QUESTIONS

PRÉFACE

Cette FAQ fait partie de la Boîte à outils sur les approches simplifiées qui a été conçue par l'UNICEF et les partenaires du groupe de travail mondial sur les approches simplifiées. Pour plus d'informations sur l'ensemble de la Boîte à outils, veuillez consulter le site suivant : www.simplifiedapproaches.org. Cette FAQ répond aux questions

posées lors de récents webinaires et dans les rubriques de questions-réponses disponibles en ligne, ainsi qu'à des interrogations techniques générales relatives aux approches simplifiées pour la prise en charge de l'émaciation. Cette FAQ s'adresse à un public général, spécialiste ou non.

QUESTIONS

Définition

Qu'entend-on par « approches simplifiées pour la prise en charge de l'émaciation » ? 2

Quelles sont les approches simplifiées les plus courantes ? 2

Mise en œuvre

Où les approches simplifiées ont-elles été mises en œuvre ? 2

Dans quelles situations les approches simplifiées sont-elles pertinentes ? 2

Quelles sont les parties prenantes qui mettent en œuvre les approches simplifiées ? 2

Les approches simplifiées peuvent-elles être mises en œuvre dans des contextes qui ne font pas l'objet de recherches ? 2

Comment choisir les simplifications à mettre en œuvre ? 3

Combien coûte la mise en œuvre d'approches simplifiées ? 3

Pour en savoir plus...

Où puis-je trouver plus d'informations sur les approches simplifiées ? 3

Où puis-je poser des questions sur les approches simplifiées ? 3

Qui puis-je contacter ? 3

DÉFINITION

Qu'entend-on par « approches simplifiées » pour la prise en charge de l'émaciation ? L'expression « approches simplifiées » désigne plusieurs mesures d'adaptation des protocoles nationaux et internationaux existants relatifs à la prise en charge de l'émaciation chez les enfants. Ces mesures visent à accroître l'efficacité, la qualité et la couverture de la prise en charge des enfants souffrant d'émaciation sans complication et à réduire son coût, tout en préservant sa qualité. Ces adaptations ont pour but d'améliorer le continuum de soins du traitement de l'émaciation et de répondre aux objectifs de couverture sanitaire universelle.

Quelles sont les approches simplifiées les plus courantes ?

Les approches simplifiées les plus couramment mises en œuvre et étudiées sont les suivantes :

- 1. Mesure du périmètre brachial par les familles (PB Famille):** les membres de la famille sont formés au dépistage de l'émaciation chez leurs enfants afin de les orienter vers les services appropriés ; et/ou
- 2. Traitement de l'émaciation** géré par les agents de santé communautaires (ASC) : prise en charge de l'émaciation par les ASC ;
- 3. Fréquence réduite des visites** de suivi ; et/ou
- 4. Mesure du périmètre brachial et présence des œdèmes** : la mesure du périmètre brachial et/ou la présence des œdèmes constituent les seuls critères d'admission, de traitement et de sortie ; et/ou
- 5. Élargissement des critères d'admission :** élargissement systématique afin d'inclure tous les enfants dont le périmètre brachial est inférieur à 125 mm ; et/ou
- 6. Utilisation d'un seul produit de traitement :** administration d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi (ATPE) à tous les enfants souffrant d'émaciation devant recevoir un traitement ; et/ou
- 7. Réduction des doses :** doses d'ATPE modifiées au cours du rétablissement.

MISE EN ŒUVRE

Où les approches simplifiées ont-elles été mises en œuvre ?

Les approches simplifiées ont été mises en œuvre dans de nombreux contextes, à la fois dans le cadre d'études et d'interventions opérationnelles. Ces projets ont été mis en œuvre dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud, mais principalement dans des pays du Sahel, en Afrique de l'Ouest. La plupart des projets ont été mis en place en milieu rural, dans des situations humanitaires et dans le cadre de programmes de développement. Pour un aperçu global des différents projets mis en œuvre, veuillez consulter le [tableau de bord des approches simplifiées](#).

Dans quelles situations les approches simplifiées sont-elles pertinentes ?

Les approches simplifiées sont pertinentes dans le cadre de programmes de développement ainsi que dans des situations de crises humanitaires ou d'urgence. La simplification des services de dépistage et de traitement de l'émaciation vise principalement à garantir un meilleur accès et recours aux services afin de fournir des traitements vitaux aux enfants les plus vulnérables. Ainsi, dans les situations d'urgence, certaines modifications peuvent être mises en œuvre pour permettre aux enfants de continuer à recevoir un traitement en dépit des importants bouleversements dans ce contexte. Dans le cadre de programmes de développement, ces modifications peuvent permettre de lever des obstacles plus structurels relatifs aux systèmes de santé et aux coûts des traitements.

Quelles sont les organisations qui mettent en œuvre les approches simplifiées ?

ACF, ALIMA, IRC, MSF et l'UNICEF représentent plus de 80 % des projets à travers le monde. ACF se concentre majoritairement sur la prise en charge de l'émaciation par les ASC. ALIMA, le IRC et MSF ont fait des recherches sur la modification des doses et des critères d'admission. L'UNICEF a appuyé la mise en œuvre de plusieurs simplifications. ECHO, ELHRA et le BHA sont les donateurs les plus fréquents. Les ministères de plusieurs pays se sont également investis dans la mise en œuvre d'approches simplifiées, notamment en adaptant les protocoles nationaux et en intégrant les modifications dans les services de routine.

Les approches simplifiées peuvent-elles être mises en œuvre dans des contextes qui ne font pas l'objet de recherches ?

Oui, en fonction des modifications particulières sélectionnées par les organisations chargées de la mise en œuvre. Toutes les simplifications ne nécessitent pas de réaliser des recherches expérimentales avant de procéder à la mise en œuvre opérationnelle, en particulier celles qui ne dévient pas des orientations normatives internationales ou nationales (c'est-à-dire qui sont opérationnelles par nature). C'est par exemple le cas de la mesure du périmètre brachial par les familles (PB Famille), une approche impliquant la formation des personnes qui s'occupent d'enfants au dépistage de l'émaciation. Par ailleurs, il est important de vérifier quels essais ou études sont en cours dans le pays pour savoir s'il n'est nécessaire d'opter pour une stratégie de recherche ou de mise en

œuvre. Lorsque la faisabilité d'une approche a déjà été démontrée, il est probable que les organisations puissent passer directement à la mise en œuvre opérationnelle. Pour en savoir plus, consultez le [tableau de bord des approches simplifiées](#). Dans tous les cas, il est essentiel de consulter les ministères et l'administration aux niveaux national et infranational pour garantir une cohérence avec les stratégies et approches nationales.

Lorsque des approches simplifiées sont mises en œuvre de façon opérationnelle, il est important de définir une solide stratégie de suivi. Il est nécessaire de suivre étroitement toute nouvelle approche afin de garantir la bonne mise en œuvre de l'intervention. Pour en savoir plus sur les outils de suivi, consultez la [Boîte à outils de mise en œuvre](#).

Comment choisir les simplifications à mettre en œuvre ?

Les approches simplifiées ne consistent pas en un protocole simplifié unique, mais plutôt en une série de modifications. Il est primordial que les modifications de services existants s'appuient sur des problèmes et des obstacles contextuels identifiés. Des analyses des goulots d'étranglement existants peuvent fournir des informations utiles, tout comme les évaluations et les données de suivi de routine. En outre, la mise en œuvre de modifications

de services existants doit faire l'objet d'un consensus entre les parties prenantes, en particulier les ministères nationaux et les partenaires de mise en œuvre.

Combien coûte la mise en œuvre d'approches simplifiées ?

Le coût de la mise en œuvre d'approches simplifiées dépend grandement de l'ampleur de l'intervention et de l'approche concernée. Dans le cadre d'essais de recherche, l'étude en elle-même représente un coût significatif, car il est nécessaire de disposer de systèmes de collecte de données et de ressources humaines associées extrêmement fiables. Ces coûts pouvant être élevés, la recherche doit faire l'objet d'une réflexion approfondie. Par ailleurs, qu'il s'agisse d'une étude ou d'une mise en œuvre opérationnelle, toute *nouvelle* activité nécessite de former le personnel de santé ou les membres de la communauté. Par conséquent, il est important de prévoir des coûts de formation au démarrage de l'intervention. En outre, étant donné que les approches simplifiées visent à accroître la couverture de la prise en charge, il est probable que les admissions augmentent et entraînent par conséquent une hausse des fournitures nécessaires. Enfin, les coûts associés au renforcement du suivi et à la supervision des étapes initiales doivent aussi être pris en compte.

POUR EN SAVOIR PLUS...

Où puis-je trouver plus d'informations sur les approches simplifiées ?

Pour en savoir plus, consultez la page de la [communauté de pratique sur les approches simplifiées](#) disponible sur le site « l'État de la malnutrition aiguë ».

Où puis-je poser des questions sur les approches simplifiées ?

Vous pouvez poser toutes vos questions sur le [forum en-net consacré aux approches simplifiées](#). Ce forum est fréquemment consulté par des experts techniques qui répondront rapidement à vos questions.

Qui puis-je contacter ?

Un groupe de travail mondial est coordonné conjointement par l'UNICEF et le IRC. Veuillez contacter : simplifiedapproaches@unicef.org



© UNICEF/UN0232203/Njioikijien VII Photo